URZĄD GMINY W BIRCZY
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 BIRCZA
tel. 016 67-26-091, fax 0-16 67-25-341
NIP 795-10-04-343, Regon 000533305
e-mail: sekretariat@bircza.pl, www.bircza.pl

OŚ.6220.6.2016/KH

Bircza, dnia 30.06.2016 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 66, art. 68, 69 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 po rozpatrzeniu wniosku:

1. „PrzemPol" Sp.z.o.o., Nehrybka 249A; 37-733 Pikulice,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza, obręb 0001 Bircza i obręb 0026 Stara Bircza, Gmina Bircza.

zgodnie z dokumentacją techniczną, po zasięgnięciu opinii:

— Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: WOOŚ.4240.13.18.2016.JG.5 z dnia 06.06.2016 r.
— Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu – opinia, znak: PSNZ.465-I-22/16 z dnia 24.05.2016 r.,

postanawiam
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza"**, obręb 0001 Bircza i obręb 0026 Stara Bircza, Gmina Bircza.

UZASADNIENIE

W dniu 06.04.2016 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek: „PrzemPol" Sp.z.o.o., Nehrybka 249A; 37-733 Pikulice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza"**, obręb 0001 Bircza i obręb 0026 Stara Bircza, Gmina Bircza.

W dniu 11.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza, obręb 0001 Bircza i obręb 0026 Stara Bircza, Gmina Bircza.

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: WOOŚ.4240.13.18.2016.JG.5 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu – opinia, znak: PSNZ.465-I-22/16 Wójt Gminy Bircza uznał, że dla realizacji planowanego przedsięwzięcia postanawia stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - pismo znak: WOOŚ.4240.13.18.2016.JG.5 z dnia 06.06.2016 r. dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt. 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. *„rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową".*

Uwzględniając informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wraz z jej uzupełnieniem ustalono, że przedsięwzięcie polegało będzie na budowie sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stara Bircza w systemie przewodów rurowych z tworzyw sztucznych polietylenowych - rur PE100 SDR11 o średnicach od Dn32 do Dn160 mm. Planowane jest wykonanie ok. 12 486 m sieci wodociągowej oraz 102 szt. przyłączy domowych. Sieć wodociągowa zaprojektowana została do zaopatrzenia w wodę dla 554 mieszkańców, 102 gospodarstw o średnim dobowym zapotrzebowaniu na wodę wynoszącym ok. 66 480 l/d.
Trasa planowanej inwestycji przebiega w pasach działek Drogi Krajowej nr 28, dróg powiatowych, gminnych, RZGW oddz. Przemyśl, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a także w granicach posesji nieruchomości prywatnych, działkach i polach uprawnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu, których głównymi źródłami będzie ruch pojazdów transportujących materiały budowlane oraz praca maszyn. Ze względu na charakter planowanego zamierzenia inwestycyjnego, występująca emisja spalin i hałasu będzie miała charakter lokalny, okresowy i nie wpłynie w stopniu odczuwalnym na stan środowiska w rejonie jego lokalizacji. Prace związane z realizacją zamierzenia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej tj. od 06:00 do 22:00.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych. Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549) (PGW) planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW2200158. W myśl zapisów art. 38 e ww. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. Nr 469 ze zm.), celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza strefami ochronnymi wyznaczonymi dla ujęć wody powierzchniowej i podziemnej.
Zgodnie z PGW teren realizacji przedsięwzięcia położony jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie: Stupnica o kodzie: PLRW200012223699. Z PGW wynika, że JCWP Stupnica stanowi naturalną część wód o złym stanie wód. W ramach PMŚ (lata 2010-2012) stan JCWP został oceniony jako dobry (w tym stan ekologiczny - dobry, stan chemiczny - dobry).

W świetle zapisów art. 38d ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu.
Zgodnie z opublikowanymi pod adresem http://mapy.isok.gov.pl na Hydroportalu MZP i MRP mapami zagrożenia powodziowego, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Woda na potrzeby prób będzie pobierana z hydrantów istniejącej sieci wodociągowej w Birczy. Wodociąg w Birczy przez zbiorniki zasobowo - wyrównujące zasilany jest ze studni wierconych, których wydajność wynosi 19,5 m^3/h. Warstwa wód gruntowych w Starej Birczy jest na głębokości 6 do 8 m ppt. Poziom zwierciadła wody jest na poziomie około 3 m poniżej terenu. Poziom lustra wody w potoku jest około 0,7 do 1,5 m poniżej rzędnej dna wykopu realizowanego wodociągu. W razie wystąpienia wód na trasie wykopu zostanie zastosowany drenaż poziomy w obsybce piaskowo-żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek odstojnikowo-czerpalnych zlokalizowanych obok trasy wykonywanego przewodu. Po uruchomieniu wodociągu w Starej Birczy łączne zużycie wody wyniesie około 35% wydajności studni wierconych w Birczy.
Ponadto w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego planuje się, że:
- materiały wykorzystywane na etapie prac będą magazynowane w sposób niestanowiący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego,
- pobór wody na cele socjalne na etapie realizacji będzie prowadzony z istniejącej sieci wodociągowej,
- tymczasowo ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynowane będą w szczelnych, przenośnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków,
- po zakończeniu prac powierzchnia działek przywrócona zostanie do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Działania związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz działania związane z eksploatacją zamierzenia skutkować będą wytwarzaniem odpadów. Wszystkie wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia odpady będą przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami w trakcie realizacji i ewentualnej eksploatacji przestrzegane będą ogólne zasady

wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym to tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, dla których dopuszczalny poziom hałasu wynosi odpowiednio 55 dB w porze dziennej oraz 45 dB w porze nocnej. Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w obszarze zabudowanym. Realizacja przedsięwzięcia będzie prowadzona wyłącznie w porze dziennej, użyty sprzęt mechaniczny będzie sprawny. Biorąc pod uwagę powyższe, przewiduje się, iż planowane zadanie nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w jego rejonie.

Projektowana sieć wodociągowa układana będzie pod powierzchnią terenu i nie będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. Emisja hałasu ustanie po zakończeniu fazy realizacji. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza nie będzie występować w trakcie funkcjonowania planowanego zamierzenie inwestycyjnego.

Przez wzgląd na charakter przedsięwzięcia i zasięg oddziaływania oraz znaczną odległość od granic państwa, przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, funkcjonującego na mocy uchwały nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3605) oraz w granicach Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 1959). Przedsięwzięcie zaprojektowano również w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001.

Projektowany przebieg trasy zapewnia uniknięcie ewentualnych strat w szacie roślinnej, tzn. trasę poprowadzono tak, że nie będzie potrzeby dokonania wycinki drzew i krzewów. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego na obszarze Parku zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) ww. zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 ww. Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego na terenie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 24

ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody ww. zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego.

Przepisy art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) definiują *budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków jako cel publiczny.* Ze względu na ponadlokalny charakter ww. działań, przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego (art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Zatem w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie odstępstwo od zakazu obowiązującego w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz na terenie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, o którym mowa powyżej.

Przez wzgląd na lokalizację, zakres i charakter przedsięwzięcia, jak również rodzaj i skalę generowanych oddziaływań i ich minimalizację na środowisko przyrodnicze należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w szczególności odpowiedniej oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania uznano, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny znak: PSNZ.465-I-22/16 z dnia 24.05.2016 r. uznał, iż ze względów higienicznych i zdrowotnych nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Stara Bircza, obręb 0001 Bircza i obręb 0026 Stara Bircza, Gmina Bircza.

Mając na względzie opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Wójt Gminy Bircza postanowił jak w sentencji.

Stosownie do art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienie. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Uwzględniając stan faktyczny i prawny postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

z up. WÓJTA GMINY BIRCZA
inż. Teresa Dutkowska
Kierownik referatu

WÓJT GMINY BIRCZA

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy,
2. Strona BIP Urzędu Gminy w Birczy,
3. Wnioskodawca - „PrzemPol" Sp.z.o.o., Nehrybka 249A; 37-733 Pikulice,
4. Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2; 37-740 Bircza,
5. A/a.

Opr. mgr inż. Krzysztof Hop – pomoc administracyjna
Tel. 16 6726091 wew. 22